



WORKSHOES & JIKATABI CATALOGUE



株式会社 莊快堂
ワークシューズ & 地下足袋総合カタログ

CONTENTS

品番	品名	ページ
TH-101F	ツインフープス・スパイク足袋	3
TH-350F	ツインフープス・安全足袋	
TH-302F	ツインフープス・安全足袋(合皮)	
TH-405F	ツインフープス・軽快足袋 5枚丈	
TH-410F	ツインフープス・軽快足袋 10枚丈	
TH-201F	ツインフープス・先丸スパイク足袋	4
TH-700	ツインフープス・安全足袋ブーツ	
TH-710	ツインフープス・安全スパイクブーツ	
VO-80	股付安全シューズ	5
VO-802	股付安全シューズ 迷彩	
VO-80F	股付安全シューズ 踏抜防止板入	
M-1000-8	安全地下 #1000(せんぱん) 大馳8枚	
M-1000-8F	安全地下 #1000 大馳8枚 踏抜防止板入	6
MW-200P	安心たび 小馳12枚	
MW-307P	藍染たび 昇龍(しょうりゅう) 小馳7枚	
MW-310P	藍染たび 昇龍(しょうりゅう) 小馳10枚	
MW-312P	藍染たび 昇龍(しょうりゅう) 小馳12枚	
M-15	鉄芯入布製安全靴フェイバリットジョブ	
M-14	ジョブタビ	7
RV-202G	甲ガード安全スパイクシューズRV202G	
V-560G	スパイクタフマン・プロ	
I-778G	甲ガード安全スパイクシューズI778G	
RV-201	スパイクシューズRV201	8
RV-201G	スパイクシューズRV201G	
I-101	鉄芯入スパイクシューズ スパイクジョブ	
I-807	股付安全スパイクシューズ807	
I-808	股付スパイクシューズ808	
I-809	股付ゴムピンシューズ809	

品番	品名	ページ
I-78	安全スパイクシューズ 山彦(やまびこ)	9
I-88	スパイクシューズ 朝霧(あさぎり)	
I-881	スパイクシューズ 朝霧(あさぎり) 迷彩	
I-98	股付ゴムピンスパイクシューズ 若葉(わかば)	
I-16-8	甲ガード付安全スパイク地下たび 大馳8枚	10
I-15-8	安全スパイク地下たび 大馳8枚	
I-10-8	スパイク地下たび 大馳8枚	
SW-10	スパイク地下たび 大馳10枚	
I-21-8	安全ゴムピンスパイク地下たび 大馳8枚	11
I-20-4	ゴムピンスパイク地下たび 大馳4枚	
I-20-8	ゴムピンスパイク地下たび 大馳8枚	
I-5	先丸マジック地下たびセミロング	
V-70	チェストハイウェーダー(胴付長靴)	12
MW-405	荘快 軽快地下たび 小馳5枚	
MW-410	荘快 軽快地下たび 小馳10枚	
MW-412	荘快 軽快地下たび 小馳12枚	
MW-503	荘快 実用地下たび 大馳3枚	13
K-60	安全長脚絆 マジック	
K-50	安全脚絆 大馳7枚	
K-40	脚絆 大馳7枚	
K-522	フットカバー	14
T-15	藍染手甲 昇龍(しょうりゅう)	
IN-10	踏張魂(股付インソール)	
M-8-7	スポーツ祭たび 小馳7枚	
M-8-12	スポーツ祭たび 小馳12枚	13
M-20	子ども祭たび	
M-10-5	祭清たび(さいしん) 小馳5枚	
M-25-7	縫付底祭禮たび 小馳7枚	
M-33F	エアー飛脚たびファスナー 7枚丈	14
M-33-7	エアークッション入飛脚たび 小馳7枚	
M-30	子どもエアー祭たび	
M-26-7	祭たびテクノクッション 小馳7枚	








■カタログ内容について








※表示の靴丈・重量について、靴丈は靴の中底から履口までを計測した数値です。重量の数値には±10～30gの個体差がございます。
 ※製品は、改良等の諸般の事情、生産工場の変更により、予告無く価格・仕様を変更する場合がございますので、予めご了承下さい。
 ※カタログの印刷上、実物と色のイメージが多少異なる場合がございます。


小馳(こはぜ)・大馳(おおはぜ)の説明

一般的な地下足袋の留具の名称は「小鉤(こはぜ)」となっておりますが、弊社では「こはぜ」に大、小の規格があり、大型のこはぜを「大馳(おおはぜ)」、小型のこはぜを「小馳(こはぜ)」としております。また、小馳・大馳の留具1つを1枚と数え、枚数が多くなるにつれ丈が長くなります。

表示マーク説明

-  鋼製先芯 爪先に耐撃、耐圧鋼(鋼鉄)製先芯が入っています。
-  樹脂製先芯 爪先に軽度の耐撃、耐圧樹脂製先芯が入っています。
-  切創緩和甲防護板 足甲部分に衝撃や切創被害の緩和を想定した金属板が入っています。
-  切創緩和甲防護材 足甲部分に軽度の衝撃や切創被害の緩和を想定した防護材が入っています。
-  切創緩和防護材 スネ部分に衝撃や切創被害の緩和を想定した金属防護材が入っています。
-  踏抜防止板 靴底(内部)に釘などの突起物の踏抜きを被害を防ぐための金属板が入っています。
-  踏張魂 FREE 爪先のプレを抑え踏ん張れるように特殊形状の凹凸を施したインソールが入っています。

-  地下足袋 1型底 地下足袋底1型は指先が自在に動かせるので、踏ん張りが良く効きます。
-  地下足袋 2型底 地下足袋底2型は枝等が股に挟まるのを防止し、踏ん張りも効きます。
-  耐油底 油による影響で劣化や、変形などを起こしにくい底です。※油の上で滑らない底ではありません。
-  耐水構造 靴全体が水の染込みにくい構造になっています。※完全防水ではありません。
-  下部耐水糊引加工 耐水糊加工で、足甲とくるぶし下辺りまで濡れにくくなっています。※完全防水ではありません。
-  爪先耐水糊引加工 耐水糊加工で、爪先が濡れにくくなっています。※完全防水ではありません。
-  エアークッション かかとにエアークッションが入っています。





JIKATABI⁺ α 新たな視点で地下足袋の価値を表現する
履物シリーズ「ツインフーズ」





地下足袋2型
スパイク底

ツインフープス・スパイク足袋

TH-101F

- 【特長】ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式
下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:布・平ゴム
底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】25cm(平均値)
- 【重量】約470g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,700※30.0cm+200円



※令和3年5月発売予定



おしゃれな黒迷彩色

ツインフープス・安全足袋

TH-350F

- 【特長】高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
衝撃吸収中底
- 【用途】建築・建設・造園作業など
- 【主材】甲材:布・平ゴム・金属(先芯)
底材:ゴム・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●黒迷彩
- 【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】24cm(平均値)
- 【重量】約360g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,000



動きやすい軟質合皮

ツインフープス・安全足袋(合皮)

TH-302F

- 【特長】高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底
- 【用途】建築・建設・造園作業など
- 【主材】甲材:合成皮革(表地)・平ゴム・金属(防護材類)
底材:ゴム・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】24cm(平均値)
- 【重量】約570g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,400※30.0cm+200円



ツインフープス・軽快足袋

TH-405F(5枚丈)※ TH-410F(10枚丈)※

- 【特長】ファスナー着脱式・衝撃吸収中底
- 【用途】農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
- 【主材】甲材:布・平ゴム
底材:ゴム・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0cm
- 【靴丈】TH-405:15cm(平均値)※小馳5枚相当の丈
TH-410:24cm(平均値)※小馳10枚相当の丈
- 【重量】TH-405:約340g/TH-410:24cm約370g(片足平均値)

希望小売価格(税別) TH-405F¥2,100/TH-410F¥2,450

※1...耐水素材又は加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。

踏ん張る力をサポートする!

踏張魂FREE

ふんばりソール フリー

内蔵モデル




「指股がない地下足袋」を意識した特殊形状のインソールがブレを抑え踏ん張る力をサポート!
「指股」がなくどの靴下にも対応するので履き合わせ自由(フリー)です。



ホールド性の良い
カップ形状

踏ん張りが効く地下足袋特有の二股形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現。



衝撃吸収クッション

軽量素材



踏張魂
FREE



ツインフーズ・先丸スパイク足袋

TH-201F

- 【特 長】ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式・衝撃吸収中底
踏張魂FREE内蔵(特殊形状インソール)・下部耐水糊引加工(※1)
- 【用 途】山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど
- 【主 材】甲材:布・平ゴム
底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴 丈】25cm(平均値)
- 【重 量】約520g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,700※30.0cm+200円



ぬかるみでも脱げにくい
タイトアッパー

ツインフーズ・安全足袋ブーツ

TH-700

- 【特 長】高強度鋼製先芯入・タイトアッパー・フード付
踏張魂FREE内蔵(特殊形状インソール)
- 【用 途】農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
- 【主 材】甲材:ゴム
底材:ゴム・合成樹脂(中底)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm
- 【靴 丈】胴:24cm/フード:9cm(平均値)
- 【重 量】約780g(片足平均値)


希望小売価格(税別)¥4,500



ゴムと合成繊維を合わせた強化ゴム生地を使用



踏まずにゴムピンを配置したスパイクソール



踏張魂
FREE



ツインフーズ・安全スパイクブーツ

TH-710

- 【特 長】高強度鋼製先芯入・強化ゴム生地アッパー
フード付・踏張魂FREE内蔵
- 【用 途】山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど
- 【主 材】甲材:ゴム・合成繊維
底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(先芯・ピン)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm
- 【靴 丈】胴:25cm/フード:9cm(平均値)
- 【重 量】約900g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥7,300

※1...耐水素材又は加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。



股付安全シューズ

VO-80 (紺・黒)

VO-802 (緑迷彩)

【特 長】高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付
高屈曲貼付底(前後打付け緩和形状)

【用 途】建築・建設・造園作業など

【主 材】甲材:綿布・金属(防護材類)

底材:ゴム

【カラー】●紺●黒(VO-80) ●緑迷彩(VO-802)

【サイズ】VO-80:24.0~27.0・28.0・29.0cm

VO-802:24.5~27.0・28.0・29.0cm

【靴 丈】23cm(平均値)

【重 量】約580g(片足平均値)

希望小売価格(税別) VO-80¥3,700/VO-802¥3,900

股付安全シューズ踏抜防止板入

VO-80F

【特 長】高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底
くるぶしパッド付・高屈曲貼付底(前後打付け緩和形状)

【用 途】建築・建設・造園作業など

【主 材】甲材:綿布・金属(先芯)

底材:ゴム

【カラー】●紺●黒

【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm

【靴 丈】23cm(平均値)

【重 量】約665g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,200



安全足袋#1000(せんばん)大馳8枚

M-1000-8

【特 長】高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底
高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

【用 途】建築・建設・造園作業など

【主 材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)

底材:ゴム

【カラー】●紺

【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm

【靴 丈】19cm(平均値)

【重 量】約360g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥3,500



安全足袋#1000(せんばん)大馳8枚 踏抜防止板入

M-1000-8F

【特 長】高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底
高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

【用 途】建築・建設・造園作業など

【主 材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)

底材:ゴム

【カラー】●紺

【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm

【靴 丈】23cm(平均値)

【重 量】約445g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥3,900

安心たび 小馳12枚

MW-200P

- 【特長】高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底
高屈曲縫付底
- 【用途】建築・建設・造園作業など
- 【主材】甲材：綿布・金属（留具）・樹脂（先芯）
底材：ゴム
- 【カラー】●紺
- 【サイズ】24.0～27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】31cm（平均値）
- 【重量】250g（片足平均値）

希望小売価格（税別）¥2,100※30.0cm+200円



藍染たび 昇龍(しょうりゅう)小馳7枚/10枚/12枚

MW-307P(小馳7枚) MW-310P(小馳10枚) MW-312P(小馳12枚)

- 【特長】高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底・龍柄裏地
- 【用途】建築・建設・造園作業など
- 【主材】甲材：綿布（藍染）・金属（留具）・樹脂（先芯）
底材：ゴム
- 【カラー】●藍色
- 【サイズ】小馳7枚：24.5～27.0・28.0・cm
小馳10枚・12枚：24.5～27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】小馳7枚：19cm/小馳10枚：26cm/小馳12枚：31cm（平均値）
- 【重量】小馳7枚：約230g/小馳10枚：約240g/小馳12枚：約250g/（片足平均値）

希望小売価格（税別）MW-307P¥3,000/MW-310P¥3,100/MW-312P¥3,200



表布は藍染
裏布は龍柄入



フェイスリットジョブ

M-15

- 【特長】高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付
高屈曲波形意匠巻上貼付底
- 【用途】土木・建築・建設・工場・倉庫作業など
- 【主材】甲材：綿布・金属（防護材類）
底材：ゴム
- 【カラー】●紺●黒
- 【サイズ】24.0～27.0・28.0cm
- 【靴丈】21cm（平均値）
- 【重量】約500g（片足平均値）

希望小売価格（税別）¥2,700

ジョブタビ

M-14

- 【特長】高屈曲波形意匠巻上貼付底
- 【用途】土木・建築・建設・農作業など
- 【主材】甲材：綿布
底材：ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】24.5～27.0・28.0cm
- 【靴丈】21cm（平均値）
- 【重量】約360g（片足平均値）

希望小売価格（税別）¥2,200



足甲部耐切創対策 アルミ製甲防護板装着 スパイク作業靴

RV-202G・V-560G・I-778G



↑自社にて刈払い機接触テストの様子(一般的なモデル、通常出力で数秒間接触)
※防護板の機能は弊社独自の設定で、安全基準(JSなど)の規格に該当するものではありません。

アルミ製甲防護板

軽量性を考慮しアルミニウム板を採用

高強度鋼鉄製先芯

国内検査機構強度検査済(S級相当)


※甲防護材には金属板を使用していますが、切創被害の緩和を目的とした製品で、被害を完全に防ぐものではありません。また、チェーンソーなどの機械式刃物の場合、出力次第で防護効果が望めない場合もございます。防護材以外の部分に防護機能はございません。

甲ガード安全スパイクシューズ・RV202G(7-ルブイ・ニマル・ニジン)

RV-202G

- 【特長】アルミ製甲防護板付(※3)・トレッキングスパイク底・衝撃吸収中底
高強度鋼製先芯入・透湿耐水構造(※1)・爪先とかかとに本革使用
- 【用途】山仕事・草刈りなど
- 【主材】甲材:本革・合皮・合成繊維・金属(防護材類)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】24.5~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】19cm(平均値)
- 【重量】約850g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥12,000※30.0cm+200円



スパイク底



スパイク底

スパイクタフマン・プロ

V-560G

- 【特長】アルミ製甲防護板付(※3)・高強度鋼製先芯入
スパイク底(ダブルピン使用)
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:ナイロン・ゴム・金属(防護材類)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●オレンジ
- 【サイズ】24.0・25.0・26.0・27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】35cm(中サイズ標準値)
- 【重量】約1050g(中サイズ片足標準値)

希望小売価格(税別)¥13,000



地下足袋2型
スパイク底


甲ガード安全スパイクシューズ・I778G(71-ナナ・サ・ハチジン)

I-778G

- 【特長】アルミ製甲防護板付(※3)・高強度鋼製先芯入
スパイク底・下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】23cm(平均値)
- 【重量】約890g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥7,000※30.0cm+200円

※1…耐水素材又は加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。
※3…防護板は切創などの被害緩和を想定したもので、完全に防ぐものではありません。




スパイク底

スパイクシューズ (RV201)

RV-201

- 【特長】高強度鋼製先芯入・トレッキングスパイク底・透湿耐水構造(※1) 爪先とかかとに本革使用・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈りなど
- 【主材】甲材:本革・合皮・合成繊維・金属(防護材類) 底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】24.5~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】19cm(平均値)
- 【重量】約740g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥9,800※30.0cm+200円



スパイク底

甲ガード付スパイクシューズ (RV201G)

RV-201G

- 【特長】高強度鋼製先芯入・足甲防護材(切創緩和想定※3) トレッキングスパイク底・透湿耐水構造(※1)・衝撃吸収中底 爪先とかかとに本革使用
- 【用途】山仕事・草刈りなど
- 【主材】甲材:本革・合皮・合成繊維・金属(防護材類) 底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】24.5~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】19cm(平均値)
- 【重量】約850g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥11,000※30.0cm+200円

スパイクジョブ

I-101

- 【特長】高強度鋼製先芯入・スパイク底・下部耐水糊引加工(※1) 衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類) 底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●ブラック
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】22cm(平均値)
- 【重量】約645g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,200



スパイク底



地下足袋2型
スパイク底

股付安全スパイクシューズ(合皮)

I-807

- 【特長】高強度鋼製先芯入・スパイク底 下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:合成皮革・金属(防護材類) 底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】20cm(平均値)
- 【重量】約660g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,800※30.0cm+200円



地下足袋2型
スパイク底

股付スパイクシューズ(合皮)

I-808

- 【特長】スパイク底・下部耐水糊引加工(※1) 合皮アッパー・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:合成皮革 底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】20cm(平均値)
- 【重量】約600g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,400



地下足袋2型
ゴムスパイク底

股付ゴムピンシューズ(合皮)


I-809

- 【特長】ゴムピン底・下部耐水糊引加工(※1) 衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:合成皮革 底材:ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】20cm(平均値)
- 【重量】約540g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,300

※1…耐水素材又は加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。
※3…防護板は切創などの被書緩和を想定したもので、完全に防ぐものではありません。

地下足袋型 スパイクは 山仕事の 心強い味方!



安全スパイクシューズ 山彦(やまびこ)

I-78

- 【特 長】高強度鋼製先芯入・スパイク底・下部耐水糊引加工(※1)
衝撃吸収中底
- 【用 途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主 材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴 丈】23cm(平均値)
- 【重 量】約720g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,100※30.0cm+200円



スパイクシューズ 朝霧(あさぎり)

I-88(黒)

I-881(緑迷彩)

- 【特 長】スパイク底・下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用 途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主 材】甲材:I-88/混紡布(綿+ナイロン)
I-881/綿布
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒(I-88) ●緑迷彩(I-881)
- 【サイズ】I-88:23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
I-881:24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴 丈】23cm(平均値)
- 【重 量】約640g(片足平均値)

希望小売価格(税別)I-88黒¥4,800/I-881緑迷彩¥5,000※30.0cm+200円

ゴムピンスパイクシューズ 若葉(わかば)


I-98

- 【特 長】ゴムピン底・下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用 途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主 材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)
底材:ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴 丈】23cm(平均値)
- 【重 量】約590g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,700



※1…耐水素材又は耐水糊引加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。




甲ガード付安全スパイク地下たび 大馳8枚

I-16-8

- 【特長】足甲防護材(切創緩和想定※3)・高強度鋼製先芯入・スパイク底
下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】26cm(平均値)
- 【重量】約710g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,800※30.0cm+200円



安全スパイク地下たび 大馳8枚

I-15-8

- 【特長】高強度鋼製先芯入・スパイク底・下部耐水糊引加工(※1)
衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
- 【靴丈】26cm(平均値)
- 【重量】約610g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥5,100※30.0cm+200円

スパイク地下たび 大馳8枚・10枚

I-10-8(大馳8枚)

SW-10(大馳10枚)

- 【特長】スパイク底・下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒(I-10-8・SW-10)
- 【サイズ】大馳8枚:23.0・24.0~27.0・28.0・29.0・30.0cm
大馳10枚:23.0・24.0~27.0・28.0cm

- 【靴丈】大馳8枚:26cm/大馳10枚:31cm(全サイズ同一)
 - 【重量】大馳8枚:約500g/大馳10枚:約510g(片足平均値)
- 希望小売価格(税別)I-10-8¥4,300/SW-10¥4,500※30.0cm+200円



安全ゴムピンスパイク地下たび 大馳8枚

I-21-8

- 【特長】高強度鋼製先芯入ゴムピン底・下部耐水糊引加工(※1)
衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)
底材:ゴム・金属(ピン)
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0・29.0cm
- 【靴丈】26cm(全サイズ同一)
- 【重量】約580g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,600



ゴムピンスパイク地下たび 大馳4枚/8枚

I-20-4(大馳4枚)

I-20-8(大馳8枚)

- 【特長】ゴムピン底・下部耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
- 【用途】山仕事・草刈り・山菜採りなど
- 【主材】甲材:混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)
底材:ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0・24.0~27.0・28.0cm
- 【靴丈】大馳4枚:16cm/大馳8枚:26cm(全サイズ同一)
- 【重量】大馳4枚:約410g/大馳8枚:約435g(片足平均値)

希望小売価格(税別)I-20-4¥3,000/I-20-8¥3,200

※1…耐水素材又は耐水糊引加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。
 ※3…防護板は切創などの被害緩和を想定したもので、完全に防ぐものではありません。



裸足感覚で履ける地下足袋は、庭仕事や、農作業にも最適。畑の畝の間も歩きやすく、花や、農作物を踏み傷めないような繊細な足運びをしやす履物です。



先丸マジック地下たび セミロング

I-5

- 【特長】大口マジック・衝撃吸収中底・高屈曲貼付・格子柄裏地
- 【用途】農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
- 【主材】甲材：綿布
底材：ゴム
- 【カラー】●紺
- 【サイズ】22.0~27.0・28.0cm
- 【靴丈】19cm(平均値)
- 【重量】約290g(片足)

希望小売価格(税別)¥1,800

河川、水路での作業に
水産業、フィッシングに
胸元までしっかり防水!

たちしやがみが楽で、寒い時には
中に着込めるゆったりサイズ。



アグリック チェストハイウェーダー

V-70

- 【特長】許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付・ゆったりサイズ
- 【用途】農業・水産業・レジャーなど
- 【主材】靴部:PVC/銅部:合成繊維
- 【カラー】●グリーン
- 【サイズ】S (23.5~24.0): 着丈134/胸囲120/股下81cm
M (24.5~25.0): 着丈135/胸囲126/股下83cm
L (25.5~26.0): 着丈136/胸囲130/股下85cm
LL (26.5~27.0): 着丈137/胸囲132/股下87cm
3L (27.5~28.0): 着丈138/胸囲134/股下89cm
- 【重量】約2500g(平均値)

希望小売価格(税別)¥4,800

※胸部サイズ値には個体差がございます。



荘快 軽快地下たび 小馳5枚/10枚/12枚

MW-405(小馳5枚) MW-410(小馳10枚) MW-412(小馳12枚)

- 【特長】衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
- 【用途】農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
- 【主材】甲材：綿布・金属(留具)
底材：ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】23.0~27.0・28.0cm
- 【靴丈】小馳5枚：14cm/小馳10枚：22cm/小馳12枚：25cm(平均値)
- 【重量】小馳5枚：約270g/小馳10枚：約280g/小馳12枚：約285g(片足平均値)

希望小売価格(税別)MW-405¥1,800/MW-410¥2,100/MW-412¥2,200

荘快 実用地下たび 大馳3枚

MW-503(大馳3枚)

- 【特長】つま先ゴム補強・耐水糊引加工(※1)・衝撃吸収中底
高屈曲厚手貼付底
- 【用途】農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
- 【主材】甲材：綿布・金属(留具)
底材：ゴム
- 【カラー】●黒
- 【サイズ】大馳3枚：22.5・23.0・24.0~27.0・28.0cm
- 【靴丈】大馳3枚：12cm(平均値)
- 【重量】大馳3枚：約300g(片足平均値)

希望小売価格(税別)MW-503¥1,780



※1…耐水素材又は加工により水が染み込みにくくなっていますが、完全防水ではありません。
※河川や池、海などでのウェーダーをご使用される場合は、安全のため同時に救命胴衣(ライフジャケット)をご着用下さい。

安全長脚絆 マジック

K-60

【特 長】ステンレス製スネ防護板入(※3)・防護部が長い(当社K-50比)マジックベルト

【用 途】山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用

【主 材】混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)

【カラー】●黒

【サイズ】 中:ふくらはぎ囲37~41/足首囲25~29

(c m) 大:ふくらはぎ囲38~43/足首囲28~31

特大:ふくらはぎ囲44~48/足首囲34~37

特特大:ふくらはぎ囲49~52/足首囲36~39

【 丈 】27cm(全サイズ同一)【重 量】約340g(特大片足)

希望小売価格(税別)¥5,600



安全脚絆 大馳7枚

K-50

【特 長】ステンレス製スネ防護板入(※3)・大馳7枚

【用 途】山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用

【主 材】混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)

【カラー】●黒

【サイズ】 中:ふくらはぎ囲37~40/足首囲28~31

(c m) 大:ふくらはぎ囲38~41/足首囲30~33

特大:ふくらはぎ囲39~43/足首囲33~36

※上記のサイズから平ゴムが約2cmのびます。

【 丈 】23cm(全サイズ同一)

【重 量】約205g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥3,000



脚絆 大馳7枚

K-40

【特 長】大馳7枚

【用 途】足首・スネの保護・裾止め等

【主 材】混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)

【カラー】●黒

【サイズ】 中:ふくらはぎ囲35~39/足首囲25~28

(c m) 大:ふくらはぎ囲37~41/足首囲27~30

特大:ふくらはぎ囲39~43/足首囲29~32

※上記のサイズから平ゴムが約2cmのびます。

【 丈 】23cm(全サイズ同一)

【重 量】約110g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥1,500



フットカバー

K-522

【特 長】丈長の履物のゴミ侵入防止に最適視認性の高い蛍光色

【用 途】ゴミ侵入防止・視認性向上用具(丈長履物の履き口に装着)

【主 材】合成繊維

【カラー】●オレンジ

【サイズ】フリーサイズ:胴囲35cm~50cm

【 丈 】19cm

【重 量】約15g(片足)

希望小売価格(税別)¥800



藍染手甲 昇龍

T-15

【特 長】藍染綿布使用・龍柄裏地

【用 途】作業服の袖止め・汗止め・手首保護など

【主 材】綿布(藍染)・金属(留具)

【カラー】●藍色

【サイズ】 中:腕囲20.5~22.5/手首囲16~17.5cm

大:腕囲21.5~23.5/手首囲17~18.5cm

特大:腕囲 23 ~ 25 /手首囲18~20cm

【 丈 】11cm(全サイズ同一)

【重 量】約20g弱(大片手)

希望小売価格(税別)¥1,000



踏張魂(ふんばりソール)

IN-10

【特 長】指股材によって爪先のプレを防止踏ん張る力を向上・ムレ軽減凹凸加工踵衝撃吸収材付

【用 途】インソール(既存品と入れ替えて使用)

【主 材】シリコンゴム・再生スポンジ・合成繊維

【カラー】○白

【サイズ】M(24.5~25.0)・L(25.5~26.0)

LL(26.5~27.0)・3L(27.5~28.0)cm

【重 量】約40g(LL片足)

希望小売価格(税別)¥900

※3…防護板は切創などの被害緩和を想定したもので、完全に防ぐものではありません。



跳ぶ・舞う・駆ける「祭たび」

祭を彩る伝統的な衣装の履物として、祭動作で生じる負担をサポートする「祭たび」



スポーツ祭たび 小馳7枚/12枚

M-8-7(小馳7枚)

M-8-12(小馳12枚)

【特 長】衝撃吸収中底・巻上高屈曲貼付底

【用 途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど

【主 材】甲材:綿布・金属(留具)

底材:ゴム

【カラー】○白●黒●紺

【サイズ】22.5~27.5・28.0・29.0・30.0cm

【靴 丈】小馳7枚:19cm/小馳12枚:31cm(全サイズ同一)

【重 量】小馳7枚:約190g~300g/小馳12枚:約230g~320g(片足)

希望小売価格(税別)M-8-7¥3,000/M-8-12¥3,200※30.0cm+200円



子ども祭たび

M-20

【特 長】衝撃吸収中底・巻上高屈曲貼付底・大口マジック

【用 途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど

【主 材】甲材:綿布

底材:ゴム

【カラー】○白●黒●紺

【サイズ】13.0・14.0・15.0・16.0・17.0・18.0

19.0・20.0・21.0~25.5cm

【靴 丈】9~14cm

【重 量】約70g~190g(片足)

希望小売価格(税別)¥1,700/24.0cm~¥1,900



祭清たび 小馳5枚

M-10-5

【特 長】薄型衝撃吸収中底・薄型巻上高屈曲貼付底

【用 途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど

【主 材】甲材:綿布・金属(留具)

底材:ゴム

【カラー】○白●黒

【サイズ】23.0~27.0・28.0cm

【靴 丈】14cm(全サイズ同一)

【重 量】約140~180g(片足)

希望小売価格(税別)¥2,300



祭禮たび 小馳7枚

M-25-7

【特 長】高屈曲縫付底・衝撃吸収中底

【用 途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど

【主 材】甲材:綿布・金属(留具)

底材:ゴム

【カラー】○白●黒●紺

【サイズ】22.5~27.0・28.0・29.0cm

【靴 丈】18cm(全サイズ同一)

【重 量】約160g~215g(最小、最大サイズ片足)

希望小売価格(税別)¥3,000

運動靴のように履ける、 エアークッション入祭たび。

衝撃吸収エアークッション

衝撃軽減軽量EVA底

耐滑ゴム底



※図はM-33の構造です。

全体的な衝撃軽減力のあるEVAのミッドソールに、着地時の衝撃を重点的に緩和するエアークッションを搭載。ゴム製のアウトソールで耐滑力も優れています。



エア飛脚たびファスナー

M-33F(7枚丈)※

- 【特長】ファスナー着脱式・踵エアークッション内蔵EVA底
- 【用途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど
- 【主材】甲材:綿布・平ゴム
底材:EVA・ゴム
- 【カラー】○白●黒
- 【サイズ】24.0~27.5・28.0・29.0cm
- 【靴丈】18cm(平均値)※小馳7枚相当の丈
- 【重量】約250g(片足平均値)

希望小売価格(税別)¥4,800



飛脚たび 小馳7枚

M-33-7

- 【特長】踵エアークッション内蔵EVA底
- 【用途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど
- 【主材】甲材:綿布・金属
底材:EVA・ゴム
- 【カラー】○白●黒●紺
- 【サイズ】22.5~27.5・28.0・29.0cm
- 【靴丈】19cm(全サイズ同一)
- 【重量】約210g~265g(片足)

希望小売価格(税別)¥4,200



子どもエア祭たび マジック

M-30

- 【特長】踵エアークッション内蔵EVA底
- 【用途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど
- 【主材】甲材:綿布
底材:EVA・ゴム
- 【カラー】○白●黒●紺
- 【サイズ】16.0・17.0・18.0・19.0・20.0・21.0・22.0~23.5cm
- 【靴丈】11cm~15cm
- 【重量】約90g~190g(片足)

希望小売価格(税別)¥2,900

祭たびテクノクッション 小馳7枚

M-26-7

- 【特長】踵エアークッション内蔵衝撃吸収インソール・高屈曲縫付底
- 【用途】祭り・舞台稽古・トレーニングなど
- 【主材】甲材:綿布・金属(留具)
底材:ゴム
- 【カラー】○白●黒●紺
- 【サイズ】22.5~27.0・28.0cm
- 【靴丈】18cm(全サイズ同一)
- 【重量】約170g~230g(片足)

※白は黒、紺と一部仕様(サイド補強布の有無、ステッチ縫い)が異なりますが、順次黒、紺と同じ仕様になります。

希望小売価格(税別)¥4,000



※インソールの踵にエアークッションが入っています。





荘快堂(そうかいどう)の製品はホームページからもご覧頂けます。

<http://www.soukaido.co.jp>

荘快堂

検索

※商品は、改良や諸般の事情により、予告無く価格・仕様の変更や販売を中止することがございますので、予めご了承下さい。
※印刷上、カタログの商品画像と実物の色合いが多少異なる場合がございます。

総合履物開発直輸入販売

株式会社 荘快堂

■本社

〒710-0038 岡山県倉敷市新田 2782-2

TEL 086-421-2008 / FAX 086-421-2058

E-mail soukaidou@mocha.ocn.ne.jp

■中国事務所

中国遼寧省撫順市